












Pride Mobility France
 26 rue Monseigneur Ancel
 69800 SAINT PRIEST
 Tel : 04 81 65 94 70
 Commande à transmettre par e-mail

COMMANDES SPECIALES


- Les tarifs sont des prix publics TTC.
- Les prix ne sont pas des prix pièces détachées. La fiche *Commandes spéciales* doit être jointe à une fiche de mesures fauteuil roulant électrique Quantum.
- Les joysticks, supports et accessoires sont livrés non montés.
- Contacteurs et accessoires (tous montages/toutes commandes) disponibles en fin de fiche (pages 8/9)
- Instructions de montage : page 10.

Date : _____
 Nom du distributeur : _____
 Référence : _____


INTERFACE DE COMMANDE		SÉLECTION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES COMMANDES	
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € 
<input type="checkbox"/>	Écran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Système de montage et flexible inclus, sélectionner ci-dessous TBFlex ou TB3) Plaque support écran / Vis de fixation plaque/flexible /Vis de fixation écran (x2) / Capot arrière de l'écran contrôle d'environnement classique Soft Touch Noir <input type="checkbox"/> Montage TB FLEX <input type="checkbox"/> Montage TB 3 & 4	CTL143979 + DWR1010D446 + MEC143421 + SCRASBH1014 + SCRPPH1383 + DGN137728 MEC154629 + ACC123526 + HDW134387 ACC123525 MEC154629; ACC123526 ;HDW134387	1 590 € 
<input type="checkbox"/>	Système de montage écran de contrôle d'environnement pour TBFLEX Support pantographe TBFlex ; Pince pantographe TBFlex; Vis M6 x16 (x2)		89 €
<input type="checkbox"/>	Système de montage écran de contrôle d'environnement pour TB3 Pince pantographe TB3	ACC123525	49 €
<input type="checkbox"/>	Capot arrière de l'écran contrôle d'environnement couleur : Préciser le coloris souhaité (sélection selon coloris sélectionné pour les capots du fauteuil, ex : Red Corvette ; Electric blue) :	DGN137729-XXXX	49 € 
<input type="checkbox"/>	Hub Q-Logic 3	HAR144004	195 € 
<input type="checkbox"/>	Extension câble pour contacteur Quantité : ...	ES-EXT	20 € 
<input type="checkbox"/>	Câble répartiteur jack stéréo-mono 3.5mm	PMCAB00027	12 € 
<input type="checkbox"/>	Câble DB9, 90cm	IDHA-C-9-1	27 €
INTERFACE OUTPUT MODULE			
<input type="checkbox"/>	Boîtier ECU Q-LOGIC 2 (output module) Comprend le module ECU, le câble bus, multiprise et vis de fixation) <input type="checkbox"/> Câble bus ECU supp. pour Q-LOGIC 2 <input type="checkbox"/> Multiprise Q-LOGIC 2 (permet 2 input supplémentaires)	KITASMB7110011 DWR1111H046 DWR1111H053	1 492 € 38,78 € 155,53 €
<input type="checkbox"/>	Module output Q-LOGIC 3	CTL143989	982 €

COMMANDES OCCIPITALES			
COMMANDES OCCIPITALES Bluetooth		LPPR 9384670, boîtier de commande personnalisé : 714,26€	
<input type="checkbox"/>	Commande occipitale Stealth Tri Array pédiatrique : contacteur eggs	IDHBT250-1	4 390 € 
<input type="checkbox"/>	Commande occipitale Stealth Ultra pro +contacteur eggs	IDHBT300-1	4 390 €
<input type="checkbox"/>	Commande occipitale Stealth Ultra pro pédiatrique + contacteur eggs	IDHBT350-1	4 390 € 
<input type="checkbox"/>	i-Drive Bluetooth Adulte (Large) Curved Head Array	IDHBT400-1	4 390 €
<input type="checkbox"/>	i-Drive Bluetooth Junior Curved Head Array	IDHBT450-1	4 390 € 
SUPPORT D'APPUI-TÊTE STEALTH POUR COMMANDE OCCIPITALE			
<input type="checkbox"/>	Support appui tête multi axe tube rond (A) ** Rotule 17mm	TWB480-17MM	275 €
<input type="checkbox"/>	Support appui tête multi axe, escamotable, tube rond (B) ** Rotule 17mm	TWB480-17FDM	360 €


<input type="checkbox"/>	Support appui tête multi axe tube carré (C) <i>Rotule 17mm</i>	TWB485-17MM	250 €
<input type="checkbox"/>	Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) <i>Rotule 17mm</i>	TWB486-17FDM	360 €




A



B



C













D

**** Incompatible TB3 et TB4**

JOYSTICK ET SUPPORTS DE MONTAGE MAIN, MENTON ET PIED







JOYSTICK

LPPR 9384670, boîtier de commande personnalisé : 714.26€

<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)			
<input type="checkbox"/>	Embout TIP	IDPMP-9-FT	2 390 €	
<input type="checkbox"/>	Embout CONE	IDPMP-9-CO	2 390 €	
<input type="checkbox"/>	Embout CASTEL	IDPMP-9-CA	2 390 €	
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	MJM260Q	2 190 €	
<input type="checkbox"/>	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	MJMS260Q	1 890 €	
<input type="checkbox"/>	All round joystick (<i>force de poussée requise : 250g</i>)	P002-71	1 050 €	
<input type="checkbox"/>	All round joystick lite (<i>force de poussée requise : 120g</i>)	P002-72	1 650 €	
<input type="checkbox"/>	All round joystick ball	M002-76	50 €	
<input type="checkbox"/>	Micro joystick (<i>force de poussée requise : 8,5g</i>)	P002-51	2 300 €	
<input type="checkbox"/>	Multi joystick (<i>force de poussée requise : 50g</i>)	P002-61	2 050 €	
<input type="checkbox"/>	All round heavy duty (<i>force de poussée requise : 650g</i>)	P002-73	2 150 €	
<input type="checkbox"/>	Joystick standalone Curtis Q-Logic 3	CTL143980	790 €	
<input type="checkbox"/>	Commande au pied Mo-vis (non monté)	P021-51	2 590 €	
	Montage possible uniquement sur palette en metal			
<input type="checkbox"/>	Adaptation pour manipulateur standard renforcé (à monter par le distributeur)	M02-40	850 €	

COMMANDES MAIN & MENTON

MONTAGE JOYSTICK POUR CONDUITE AU MENTON

<input type="checkbox"/>	Bras articulé 8 positions montage vertical sur tube rond « GATLIN »	GAT406C	600 €	
	<i>Voir support montage ci-dessous</i>			
<input type="checkbox"/>	Bras articulé 8 positions montage vertical sur rail accessoire « GATLIN »	GAT406T	600 €	
	<i>Voir support montage ci-dessous</i>			
<input type="checkbox"/>	Bras swing away mini joystick proportionnel Stealth	SM670	260 €	
<input type="checkbox"/>	Bras swing away micro-joystick	SM651	260 €	
<input type="checkbox"/>	Bras swing away multi-joystick	SM661M	260 €	
<input type="checkbox"/>	Bras swing away all round joystick standard et lite	SM660M	260 €	
	Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth			
<input type="checkbox"/>	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	P0031-21	940 €	
	Attention : montage à réaliser par le prestataire ou veuillez spécifier l'installation en dernière page et ajouter des photos			
<input type="checkbox"/>	Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	P031-62	1 790 €	
	Attention : montage à réaliser par le prestataire ou veuillez spécifier l'installation en dernière page et ajouter des photos			
<input type="checkbox"/>	Plastron Stealth multi-réglable		890 €	
	Compatible joystick : PMPJ/MICRO/MULTI			
sélection :	<input type="checkbox"/> Pédiatrique	IDCH-P		
	<input type="checkbox"/> Petit	IDCH-S		
	<input type="checkbox"/> Moyen	IDCH-M		
	<input type="checkbox"/> Large	IDCH-L		
		IDCH-SB/XLB		
	Ceinture de maintien <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> XL			
	<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI	IDCH-JM01		
	<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO	IDCH-JM02		

COMMANDES MENTON




SUPPORT D'APPUI-TÊTE STEALTH POUR COMMANDE AU MENTON

Compatibles TB3/TB4

- Fixe court 18 cm inclus support de fixation (1) *Rotule 17mm* UHB2D33200 275 €
- Fixe long 30 cm inclus support de fixation (2) UHB4D33200 275 €
- Escamotable 19 cm inclus support de fixation (3) UHB2D232FD 360 €



COUSSIN D'APPUI TETE

- Coussin d'appui tete confort plus taille M CP10CCFPM 165 € 
- Coussin d'appui tete confort plus ajustable taille L ACP150M 310 € 
- Coussin d'appui tete all posit taille L AP450M 155 € 

Il vous est possible d'utiliser un autre type ou taille d'appui tete, pour cela veuillez vous referer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public

référence: _____ tarif: _____ €

COUSSIN D'APPUI TETE

- SWING-AWAY SAR2A POUR TOUTE LA GAMME "CONFORT SERIES"
 - Droit (1) SAR2A-R 295 €
 - Gauche (2) SAR2A-L 295 €
 - Droit et Gauche simple (3) SAR2A-B 345 €
 - Droit et Gauche double (4) SAR4A-DB * 460 €

- SWING-AWAY SAR2B POUR TOUS LES AUTRES APPUI-TÊTES
 - Droit (1) SAR2B-R 295 €
 - Gauche (2) SAR2B-L 295 €
 - Droit et Gauche simple (3) SAR2B-B 345 €



- COUSSIN SWING-AWAY à l'unité 58 €
 - Coussin 7x5 - Quantité 910M
 - Coussin 11x5 - Quantité 900M
 - Coussin 16x6 - Quantité 920M
 - Coussin 16x4 - Quantité 930M




SUPPORT DE MONTAGE SOUS ACCOUDOIR

- Bras articulé 8 positions sous accoudoir "GATLIN" GAT400Q 590 € 
Montage sur tube rond ARM240 inclus

- Support bras Gatlin sous rail d'accoudoir, hauteur fixe (B) ARM240-T 80 € 


- Support bras Gatlin tube rond hauteur réglable (C) ARM250-S 130 € 

- Support bras Gatlin sous rail hauteur réglable (D) ARM250-3/4"FM 130 € 

- Système de montage sous accoudoir TB FLEX *Support pantographe TBFlex ; Pince pantographe TBFlex ; visserie* MEC154629 ; ACC123526 ; HDW134387 89 €

- Support swing away sous accoudoir micro joystick ARMS260-MICRO 285 €

- Support swing away sous accoudoir multi joystick ARMS260 + SM600-661M 422 € 


- Support swing away sous accoudoir mini joystick proportionnel Stealth ARMS260-PMPJ 285 € 

- Support swing away sous accoudoir all round joystick standard et lite ARMS260-AR 285 €













- Support swing away multi axes escamotable (*pour accoudoir TB3*)
 - Joystick standalone Curtis Q-Logic gauche TWB480-CJ //FDM380 299 € 
 - Joystick standalone Curtis Q-Logic droite 299 €
 - Joystick standard Curtis Q-Logic gauche TWBM480-QL//FDM380 299 € 
 - Joystick standard Curtis Q-Logic droite //GAT400-65 299 €

- Tablette demi-lune pleine non percée avec fixation 360° pour bras GATLIN GAT440S 229 € 

*Contient la tablette et le support
Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q*

- Tablette demi-lune avec support de mini joystick Stealth, avec fixation 360° pour bras Gatlin GAT440M 499 € 

COMMANDES MAIN

COMMANDES MAIN & MENTON	Contient la tablette, le support micro joystick et la fixation. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q.			
	<input type="checkbox"/>	Tablette demi-lune avec support de micro joystick Movis, montage à gauche avec fixation 360° pour bras Gatlin Contient la tablette, le support mini joystick et la fixation. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q.	GAT440M-51M-L	499 € 
	<input type="checkbox"/>	Tablette demi-lune avec support de micro joystick Movis, montage à droite avec fixation 360° pour bras Gatlin Contient la tablette, le support micro joystick et la fixation. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q.	GAT440M-51M-R	499 € 
	<input type="checkbox"/>	Tablette pour mini joystick Stealth Contient uniquement la tablette. Ne comprend pas de support. Compatible avec ARMS260	GAT441-PMP	420 € 
	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire creux, avec support de fixation Gatlin 360° Contient l'appui palmaire et le support GAT440-HW Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q ou ARMS260	GAT441	415 € 
	FIXATION DU JOYSTICK SUR BRAS GATLIN			
	<input type="checkbox"/>	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € 
	<input type="checkbox"/>	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € 
<input type="checkbox"/>	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € 	
<input type="checkbox"/>	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € 	
<input type="checkbox"/>	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € 	
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € 	
<input type="checkbox"/>	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € 	




ICONNECT - FIBRE OPTIQUE

Les systèmes i-Drive et i-Connect prennent le contrôle de votre fauteuil roulant électrique ! L'i-Drive est le système de contrôle de fauteuil roulant électrique le plus avancé du marché. Son interface vous permet, entre autres, de connecter des capteurs de proximité ou de la fibre optique pour conduire votre fauteuil.
























Sélectionner obligatoirement une interface de commande en page 1



















L'IDRIVE MONTAGE SOUS ACCOUDOIR

<input type="checkbox"/>	i-Drive Smart Box interface, 2 câbles mono 3.5mm jack femelle Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono Utilisé généralement pour un montage sous tablette	IDHBT500	1 389 € 
<input type="checkbox"/>	i-Drive interface de contrôle pour montage appui-tête 1", 2 câbles mono 3.5mm jack femelle Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono, 1 rallonge DB9 Utilisé généralement pour un montage occipital.	IDHBT500-1	1 389 € 
<input type="checkbox"/>	i-Drive interface de contrôle pour montage appui-tête 17mm, 2 câbles mono 3.5mm jack femelle Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono, 1 rallonge DB9 Utilisé généralement pour un montage occipital	IDHBT500-17MM	1 389 € 
<input type="checkbox"/>	Batterie et chargeur pour idrive et iconnect autonomie (Idéal LOONZ)	IC12A-BC	360 €

LE CAPTEUR - LE JOYSTICK

<input type="checkbox"/>	Capteur de proximité i-Drive Quantité : x... (2 capteurs minimum pour la conduite)	IDHBT501	581 € 
--------------------------	--	----------	---



<input type="checkbox"/>	Fibre optique i-Drive Quantité : x... (2 fibres minimum pour la conduite)	IDH503	589 €	
<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel de précision iDrive <input type="checkbox"/> Castle  <input type="checkbox"/> Cone  <input type="checkbox"/> Tip 	IDPMP-1-CA IDPMP-1-CO IDPMP-1-FT	3 490 €	
PACK COMMANDE + SYSTEME DE MONTAGE				
LPPR 9384670, boîtier de commande personnalisé : 714.26€ Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible GAT400Q.				
<input type="checkbox"/>	Pack 3 Fibres optique + tablette éclipse	IDTF100-1	3 990 €	
Contient 1 tablette GAT440 pré-percée, 3 fibres optique, 1 interface i-Drive IDHBT500-1. L'utilisation d'un contacteur est conseillée.				
<input type="checkbox"/>	Pack 4 Fibres optique + tablette éclipse	IDTF100-2	4 390 €	
Contient 1 tablette GAT440 pré-percée, 4 fibres optique, 1 interface i-Drive IDHBT500-1. L'utilisation d'un contacteur est conseillée.				
<input type="checkbox"/>	Pack 4 capteurs de proximité+ tablette éclipse	IDT100-1	4 390 €	
Contient 1 tablette GAT440, 4 capteurs sensitifs et 1 interface i-Drive IDHBT500-1. L'utilisation d'un contacteur est conseillée.				
CONTACTEURS I-CONNECT				
<input type="checkbox"/>	Fibre optique i-Connect 24V Contient une interface 24V avec 1 capteur fibre optique (Nécessite une alimentation 24V)	IC24F-1	748 €	
<input type="checkbox"/>	Alimentation i-Connect 24V pour fibr. Indispensable pour la fibre i-Connect (IC24F-1)	IC24PS-QL	310 €	
<input type="checkbox"/>	Capteur de proximité i-Connect 24V Contient une interface 24V avec 1 capteur de proximité	IC24P-1	648 €	
<input type="checkbox"/>	2 capteurs de proximité i-Connect 24V Contient une interface 24V avec 2 capteurs de proximité	IC24P-2	1 069 €	
SUPPORT DE COMMANDE: pour fibre optique				
Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible avec GAT400Q				
<input type="checkbox"/>	Tablette demi-lune pleine non percée Contient la tablette et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q	GAT440S	229 €	
<input type="checkbox"/>	Tablette demi-lune creuse non percé Contient la tablette et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q	GAT440	169 €	
<input type="checkbox"/>	Support swing away pour fibre, sur appui-tête	FO660	333 €	
<input type="checkbox"/>	Support swing away pour fibre avec appui latéral facial, sur appui-tête Contient un support swing away SU260, 1 fixation appui-tête SUS9-E, 1 coussin 910, 1 flexible	FO650	333 €	
<input type="checkbox"/>	Support de montage pour fibre, sur appui palmaire	FO690	169 €	
<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plein, avec support de fixation Gatlin 360° Contient l'appui palmaire et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q	GAT441S	330 €	
SUPPORT DE COMMANDE: pour capteur de proximité				
Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible avec GAT400Q				
<input type="checkbox"/>	Tablette demi-lune creuse, avec support de fixation Gatlin 360° Contient la tablette et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q	GAT440	169 €	
<input type="checkbox"/>	Appui palmaire creux, avec support c Contient l'appui palmaire et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q	GAT441	415 €	
CONTACTEURS				
<input type="checkbox"/>	Contacteur Eggs <input type="checkbox"/> ESBLK Noir <input type="checkbox"/> ESRED Rouge <input type="checkbox"/> ESBLU Bleu <input type="checkbox"/> ESGRN Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99 € 99 € 99 € 99 €	
Quantité : ...				

CONTACTEURS ET SUPPORTS SPECIFIQUES	<input type="checkbox"/>	Contacteur Microlite	ML210	190 €	
		Quantité : ...			
	<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister, câble long 1,5m (P005-75	99 €	
			P005-76	99 €	
	<input type="checkbox"/>	P005-75 Noir <input type="checkbox"/> P005-76 Rouge <input type="checkbox"/> P005-79 Vert	P005-79	99 €	
	<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister, câble court 0,3m (force de poussée requise : 30g)	P005-40	135 €	
		Montage sur all-round light et standard	P005-41	135 €	
	<input type="checkbox"/>	P005-40 Noir <input type="checkbox"/> P005-41 Rouge <input type="checkbox"/> P005-44 Vert	P005-44	135 €	
	<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m (force de poussée requise : 30g)	P005-60	135 €	
		Noix de serrage 6mm	P005-61	135 €	
	<input type="checkbox"/>	P005-60 Noir <input type="checkbox"/> P005-61 Rouge <input type="checkbox"/> P005-64 Vert	P005-64	135 €	
	<input type="checkbox"/>	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m (force de poussée requise : 30g)	P005-50	125 €	
		Noix de serrage 6mm	P005-51	125 €	
<input type="checkbox"/>	P005-50 Noir <input type="checkbox"/> P005-51 Rouge <input type="checkbox"/> P005-54 Vert	P005-54	125 €		
<input type="checkbox"/>	Contacteur multi switch de proximité	P014-41	185 €		
<input type="checkbox"/>	Unité de contrôle Multi-switch USB	P014-40	370 €		
	Permet de contrôler 4 sorties avec 1 contacteur unique				
<input type="checkbox"/>	Contacteur Mini Cup 24	MC210	190 €		
	Quantité : ...				
<input type="checkbox"/>	Extension câble pour contacteur	ES-EXT	15 €		
	Quantité : ...				
<input type="checkbox"/>	Câble répartiteur jack stéréo-mono 3.5mm	PM CAB00027	45 €		
<input type="checkbox"/>	Câble DB9, 90cm	IDHA-C-9-1	27 €		
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN					
CONTACTEURS ET SUPPORTS SPECIFIQUES	<input type="checkbox"/>	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur) GAT414-ML		240 €	
	<input type="checkbox"/>	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM	140 €	
	<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM	70 €	
	<input type="checkbox"/>	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs	F8675	260 €	
		(Attention montage sur swing away)			
		Quantité : ...			
	<input type="checkbox"/>	Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING	125 €	
	<input type="checkbox"/>	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away	CN600	340 €	
		(sans contacteur)			
		Quantité : ...			
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260	260 €		
<input type="checkbox"/>	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL	260 €		
<input type="checkbox"/>	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 €		

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	70 €
<input type="checkbox"/>	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	45 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	40 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	60 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	80 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	130 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	150 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	45 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	65 €
<input type="checkbox"/>	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	85 €
<input type="checkbox"/>	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	200 €
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	200 €
<input type="checkbox"/>	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	200 €
<input type="checkbox"/>	Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	190 €
<input type="checkbox"/>	Etau universel	M007-01	50 €
<input type="checkbox"/>	Embase diam 6mm	M004-22	40 €
<input type="checkbox"/>	Embase diam 8mm	M004-23	40 €
<input type="checkbox"/>	Cintreuse a tube	TMHAT00005	20 €

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/>	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	P012-62	550 €	
<input type="checkbox"/>	Dôme à 2 mains	M012-31	245 €	

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES


<input type="checkbox"/>	Champignon (B) diamètre 30mm	ACCASMB1860	65 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C) diamètre 38mm	ACCASMB1861	50 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D) largeur 80mm	ACCASMB1858	90 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E) diamètre 30mm	ACCASMB1859	50 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F) diamètre 70mm	ACCASMB1856	65 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G) hauteur 80mm	ACCASMB1857	65 €



CHARGEUR USB AVEC KIT DE MONTAGE

<input type="checkbox"/>	Chargeur USB Q-LOGIC 2	ELE124122	200 €	
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 €	

COMMENTAIRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MOUNTING INSTRUCTIONS			
			Commentaires / Comments
Joystick ou commande : <i>Standard Q-L controller</i>	Sous accoudoir <i>Armrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
Tierce Personne : <i>Attendant control</i>	Au dossier <i>Backrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
iAccess, boîtier d'action directe : <i>iAccess box</i>	Sous accoudoir <i>Armrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
Ecran de contrôle d'environnement : <i>Enhanced display</i>	Sous accoudoir <i>armrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
Commande Spéciale : <i>Special control</i>	Appui-tête <i>headrest</i>	<input type="radio"/>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
Contacteur Marche-Arrêt : <i>On-Off contactor</i>	Sous accoudoir <i>Armrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	
Contacteur Mode : <i>Mode contactor</i>	Sous accoudoir <i>Armrest</i>	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <i>Left Right</i>	
	Non monté <i>Not mounted</i>	<input type="radio"/>	
	Autre <i>Other</i>	<input type="radio"/>	