EDGE 2.0 AA1

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Inclinaison manuelle du dossier
- Dossier toile réglable en tension
- 2 batteries 68Ah
- Poids max utilisateur : 136kg
- 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Coussin d'assise Sitrite
- Largeur d'assise : 15''-20''
- Profondeur d'assise modulable : 15''-20''
- Largeur hors-tout : 62cm
- Longueur hors-tout : 90,2cm (hors RP)
- Rayon de giration : 65cm
- Garde au sol : 8cm
- Garde boue
- Electronique QLNes

☐ choix possible ✔ pré-sélection de configuration CODE PROMO:

	BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
✔	EDGE 2.0 AA1	Q6EDGE2.0 ATO	9178219	3 487,95 €
✔	Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €
✔	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
	EXTENSION DE GARANTIE			
☐	Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseillé technique*			1 200,00 €
	MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire			
☐	Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 /MOT155716-01		1 095 €
	PREPARATION DAHL			
☐	Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL	DAHL-PREP		950 €
	BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS			
☐	BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
	ASSISE STEALTH			
☐	Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		838,47 €
☐	Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		1 050,00 €
	COLORIS CHASSIS			
☐	Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1		-
☐	Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9		-
☐	Evolution Orange	DGN153201-POR7		-
☐	Noir Back in black	DGN152440-PBK1		-
	BOITIER DE COMMANDE			
✔	Pantographe standard TBFlex Montage pantographe ✔ à droite ☐ à gauche	ACC2201042 / ACC2201041		-
☐	Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne Montage pantographe ✔ à droite ☐ à gauche	MEC2101689		189 €
☐	Commande tierce-personne	CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3)	9384670	715 €
☐	Déplacement boitier principal au dossier	SOF	9384551	290 €
	ELECTRONIQUE			
✔	Qlnes *(compatible 2 verins)*	ELE2402134 / ELE2403688 (éclairage) // Avec verins => ELE2402133 / ELE2403687 (éclairage)		-
☐	QLOGIC 3 lite (possibilité d'ajouter 5 vérins, *obligatoire si plus de 2 verins)*	CTL1810671 (idem avec kit route)		565 €
☐	Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
☐	QLOGIC 3 (possibilité d'ajouter 5 vérins, obligatoire si plus de 2 verins)	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		995 €
	ROUES MOTRICES			
✔	Roues centrales pneumatiques 14''	WHL1704507		-
☐	Roues centrales bandages 14''	WHL1703588		200 €

DOSSIER

✔	Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686	-
☐	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST Galbe du dossier : 7cm	150 €
☐	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	220 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3''x5'' (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	560 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4''x6'' (10cmx14cm)	ULP546050320 +ULS2510F-L , ULS2510F-R + UIMBKI090	560 €

☐ Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM — Galbe : 12cm — 330 €

Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise

☐ 15" (38cm)	PRO.315.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST

☐ Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM — 430 €

Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise — Galbe : 18 cm

☐ 15" (38cm)	PRO.511.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.511.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.511.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.511.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.511.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.511.150.ST

☐ Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM — 748 €

Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise

☐ 15" (38cm)	PRO.345.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST
☐ Support d'appui tete pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q		
☐ Support d'appui tete pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q		

TAILLE D'ASSISE

Profondeur \ Largeur	15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
15'' (38cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16'' (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17'' (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19'' (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20'' (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4''x4'' (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €
☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4''x8'' (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €

COUSSIN D'ASSISE

✔	Coussin standard		-
☐	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
☐	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
☐	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
☐	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
☐	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné (dernière page)

☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles — Fiche de mesure coussins

Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____€

APPUI-TÊTE

☐	Appui-tête Stealth TBFlex (barre d'accessoires + support appui-tête inclus)		325 €
☐	Appui-tête confort plus taille S 8''	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509	380 €
☐	Appui-tête confort plus taille M 10''	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509	380 €
☐	Appui-tête confort plus taille L 14''	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509	380 €
☐	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M + rail accessoires MEC125098	530 €

☐ Autres appui-tête:

Il vous est possible d'uiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique

OPTIONS ELECTRIQUES

☐	Lift électrique avec bascule d'assise électrique 45° (Incompatible Qlnes, 2 vérins)	2 100 €
☐	Bascule d'assise électrique de 0 à 45° (1 vérin)	420 €
☐	Inclinaison électrique du dossier de 85° à 125° (1 vérin)	350 €

HAUTEUR D'ASSISE

Assise sans lift : ✔ 42cm ☐ 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)

Assise avec lift : ✔ 45,7cm ☐ 48,2cm ☐ 50,7cm

REPOSE-PIEDS SEPARES

✔	Repose-pieds escamotables Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	RIG1610270 + RIG1702200 Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes		-

RELEVES-JAMBES SEPARES

☐	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMASMB7878		490 €
☐	Relève-jambes électriques séparés* (Compatible Qlnes, 2 verins)	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	**Qlogic lite ou 3 obligatoire si plus de 2 vérins**	1 322 €

INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relèves-jambes séparés (manuels ou électriques)

Obligatoire

- ○ Tubes
  - ☐ 29-43 cm — Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel; Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
  - ☐ 37-56 cm — Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel; Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique
- ○ Palettes
  - ☐ 12 x 17,5cm — Pour assises largeur 15''-17'' — MEC2008389
  - ☐ 15 x 17,5cm — Pour assises 18'' et plus — MEC8008388

RELEVES-JAMBES CENTRAUX

☐	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		490 €
☐	Relève-jambes électrique central à compensation** Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg (Compatible Qlnes, 1 verin)	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	**Qlnes compatible, Ql3 / 3 lite si plus de 2 vérins**	1 820 €
☐	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** **(indisponible sans lift)** **Important: incompatible Qlness** Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	**Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire**	2 160 €

INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou electrique)

Obligatoire

- ○ Appui-mollet ✔ 6''x6''(15cm x15cm) RIGASMB7120018 ☐ 8''x8'' (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 | Préciser UL = cm
- ○ Potences 10''-16'' Palettes ☐ 5''x6'' (13x15cm) RIG150206 ☐ 5''x8'' (13x20cm) RIG150203 ✔ 5''x11'' (13x28cm) RIG150212
  réglage plaque d'assise 28 à 43cm
- ○ Potences 13''-19'' Palettes ☐ 5''x6'' (13x15cm) RIG151505 ☐ 5''x8'' (13x20cm) RIG151506 ☐ 5''x11'' (13x28cm) RIG151508
  réglage plaque d'assise 34 à 50cm

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

Spécifique central

☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 8''	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	75 €
☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 11''	RIG152518		75 €
☐	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518		75 €
☐	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		45 €
☐	Rebords latéraux externes (la paire)			
	☐Pour palettes longueur 8'' (h 2,5cm)	RIG152510		55 €
	☐Pour palettes longueurs 8'' et 11'' (h 2,5cm)	RIG152516		55 €

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3

Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM

☐	Contrôle d'environnement + flexible Montage côté opposé au manipulateur	CTL143979 + DWR1010D446	**QLogic 3 obligatoire**	1 590 €
☐	Boitier SCIM	CTL137626		650 €
☐	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	**Fonctionnement automatique recul disponible Qlogic 3/3lite**	590 €
	☐ Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123	En remplacement du montage sur flexible	
☐	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage ☐ D ☐ G	CTL144009	**QLogic 3 obligatoire**	690 €
☐	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G	CTL144010		690 €

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)				
☐ Montage i access au joystick	MEC1905500			
☐ Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210		9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages				
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
☐ Eclairage Fender sur garde-boue	DGN2106044			410 €
☐ Equipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3/QL3e) CTL2005925 (QLNes)			590 €
☐ Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) *(+1,5 à +8cm)*	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables		120 €
☐ Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess		95 €
☐ Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767			95 €
☐ Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables MEC1906768 & MEC1906767		240 €
☐ Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur		500 €
☐ Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68		260 €
☐ Ceinture à enrouleur	IFRB5350	n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063		195 €
☐ Tablette escamotable Escamotage côté : ☐ Droit ☐ Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526			450 €
☐ Chargeur USB QLOGIC 3 & 3 lite	ELE168070			234 €
☐ Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791			49 €
CONTACTEURS				
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité :		110 €
☐ Microlite	ML210			190 €
☐ Mini Cup 24	MC210			190 €
☐ Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
☐ Autres contacteurs et supports disponibles	Fiche de mesure contacteurs			
Référence du contacteur ou support : _____ Tarif: _____€				
EMBOUTS DE JOYSTICK				
☐ Champignon B	PLSKNCP1008			60 €
☐ Cupule menton C	PLSKNCP1009			45 €
☐ Poignée T D	PLSKNCP1006			80 €
☐ Boule plastique E	PLSKNCP1007			45 €
☐ Balle mousse F	PLSKNCP1004			60 €
☐ Barre G	PLSKNCP1005			60 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES,PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections standards seront validées en production.
- Toute modification post-production sera à votre charge.
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Fauteuil roulant approuvé DAHL ENGINEERING

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

COMMENTAIRES:

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16		☐		☐		☐
	17	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	☐	☐	☐		☐
	17	☐	☐			
	18	☐	☐	☐	☐	☐
	19	☐	☐	☐	☐	☐
	20	☐	☐	☐	☐	☐

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	☐				
	16	☐	☐	☐	☐	☐
	17	☐	☐	☐	☐	☐
	18	☐	☐	☐	☐	☐
	20		☐	☐	☐	☐

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	☐				
	16	☐	☐	☐	☐	☐
	17	☐	☐	☐	☐	
	18	☐	☐	☐	☐	☐
	19	☐	☐	☐	☐	☐
	20	☐	☐	☐	☐	☐

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	☐					
	16	☐	☐		☐		☐
	17	☐		☐		☐	
	18		☐	☐	☐	☐	☐
	19			☐		☐	
	20		☐	☐	☐	☐	☐

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire