



# EDGE 2.0



# edge 2.0

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Dossier ProSeating
- Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°
- Inclinaison électrique de l'assise 0°- 30°
- 2 batteries 68Ah
- 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Electronique QInes
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise modulable : 38-51cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Longueur hors-tout : 90,2cm (hors RP)
- Garde boue
- Poids max utilisateur : 136kg
- Rayon de giration : 65cm
- Garde au sol : 8cm

choix possible       pré-sélection de configuration      CODE PROMO: \_\_\_\_\_

BASE	REFERENCE		PP TTC
------	-----------	--	--------

<input type="checkbox"/> EDGE 2.0 AA2	Q6EDGE2.0 ATO	LPP : 9178202	3 938,01 €
---------------------------------------	---------------	---------------	------------

<input type="checkbox"/> EDGE 2.0 TBFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous)	Q6EDGE2.0 ATO	LPP : 9178202	3 938,01 €
---	---------------	---------------	------------

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €
---	-------------------	--	---------

<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
--	------------	--	---

## BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
---	------	--	----------

## EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique			1 200,00 €
--	--	--	------------

## ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>		838,47 €
--	---	--	----------

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>		1 050,00 €
--	--	--	------------

## MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 /MOT155716-01		1 095 €
--	----------------------------	--	---------

## PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL	DAHL-PREP		950 €
--	-----------	--	-------

## COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1		-
---	----------------	--	---

<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9		-
---	----------------	--	---

<input type="checkbox"/> Evolution Orange	DGN153201-POR7		-
---	----------------	--	---

<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1		-
---	----------------	--	---

## BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex	ACC2201042 / ACC2201041		-
---	-------------------------	--	---

Montage pantographe  à droite  à gauche

<input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		189 €
---	------------	--	-------

Montage pantographe  à droite  à gauche

<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3)	9384670	715 €
---	--------------------------------------	---------	-------

<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €
---	-----	---------	-------

## ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QInes (compatible 2 vérins)	ELE2402133 / ELE2403687 (éclairage)		-
---	-------------------------------------	--	---

<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (possibilité d'ajouter 3 vérins)	CTL1810671 (idem avec kit route)		565 €
---	----------------------------------	--	-------

<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
--	------------	--	------

<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 (possibilité d'ajouter 3 vérins)	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		995 €
--	-----------------------------------	--	-------

ROUES MOTRICES							
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507		-			
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	WHL1703588		200 €			
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST	Galbe du dossier : 7cm	-			
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975		190 €			
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		235 €			
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		560 €			
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		560 €			
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 12cm	330 €			
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 18cm	430 €			
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.511.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.511.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.511.150.ST					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM			748 €			
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST					
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tete pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q					
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tete pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q					
TAILLE D'ASSISE							
		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTS25100-L-Q / R					540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTS25100-L-Q / R					540 €
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard				-		
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP			390 €		
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP			390 €		
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP			390 €		
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP			390 €		
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP			390 €		
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles		<a href="#">Fiche de mesure coussins</a>				
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€				
APPUI-TÊTE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex				-		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q			360 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q			360 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q			360 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M			530 €		
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:						
	<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i>			<a href="#">Fiche mesure appui tête</a>			

OPTIONS ELECTRIQUES				
<input type="checkbox"/>	Lift électrique (bascule à 45° incluse) (compatible Qlogic 3/3lite)		2 100 €	
<input type="checkbox"/>	Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift)	MOT1810050-1	195 €	
HAUTEUR D'ASSISE				
	Assise sans lift :	✓ 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)		
	Assise avec lift :	✓ 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
RELEVES-JAMBES SEPARES				
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941 + MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €	
	Non compatible QLNES (2 verins)			
	<b>QLogic Lite ou 3 obligatoire</b>			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)				
obligatoire	Tubes			
	<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique		
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel		
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique		
	Palettes			
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388	
REPOSE-PIEDS SEPARES				
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €	
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u>			
RELEVES-JAMBES CENTRAUX				
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift) tubes+palettes pour Relève-jambes	-	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 820 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 160 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
	<b>Qlogic Lite ou 3 obligatoire</b>			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)				
obligatoire	<input checked="" type="checkbox"/> Appui-mollet ✓ 6"x6"(15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019   Préciser UL =      cm <input checked="" type="checkbox"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
	<input checked="" type="checkbox"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
	EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
	Spécifique central	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517
<input type="checkbox"/>		Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
<input type="checkbox"/>		Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	75 €
<input type="checkbox"/>		Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
<input type="checkbox"/>		Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/>		Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	55 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	55 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €	
	Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €	
	<input type="checkbox"/> Montage écran caméra sur manipulateur MEC2106123			
	<b>QLogic 3 obligatoire</b>			
	<b>Fonctionnement automatique recul disponible Qlogic 3/3lite</b>			
	En remplacement du montage sur flexible			

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)				
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G		CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick		MEC1905500	
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210		715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montage				
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue			410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants		CTL143986 (QL3/QL3e)	590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)		MEC1701630 x2 Non compatible accoudeurs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur		MEC1906768 Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur		MEC1906767	95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)		ACC125007 Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables MEC1906768 & MEC1906767	240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)		FRMASMB7062+FRMASMB7063 Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)		ARM136408 x2 Non compatible accoudeurs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68	260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur		IFRB5350 n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526	450 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB NE+		ELE124122	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3		ELE168070	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR		ACC1704791	49 €
CONTACTEURS				
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN Quantité : .....	110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite		ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24		MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur		ES-EXT	20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles		<a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a>	
	Référence du contacteur ou support :		Tarif: _____ €	
EMBOUS DE JOYSTICK				
<input type="checkbox"/>	Champignon B		PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C		PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D		PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E		PLSKNCP1007	45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F		PLSKNCP1004	60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G		PLSKNCP1005	60 €

## Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

● LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

● LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

● LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

● Eco-participation : 7€ HT

● Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

● Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

● Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

● La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

● La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable

● La sélection des accoudeurs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

● La sélection des accoudeurs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

● Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

● La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

● Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**COMMENTAIRES:**

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>					
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>					
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>					
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>					

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>				
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>				

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire