STRETTO AA2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Dossier Pro Seating
- Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°
- Inclinaison électrique de l'assise 0°-30°
- 2 batteries 45Ah (62Ah avec lift)
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise modulable : 38-51cm
- Largeur hors-tout : 51,9cm (avec roues 12'')
- Longueur hors-tout : 82,6cm (hors RP)
- Poids max utilisateur : 136kg
- Garde boue
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Electronique QLNes
- 2 moteurs 200-1200w/2 pôles

☐ choix possible ✔ pré-sélection de configuration CODE PROMO:

	BASE	REFERENCE		PP TTC
✔	STRETTO TBFLEX AA2	Q6EDGE 3 STRETTO TBFLEX	LPP : 9178202	3 938,01 €
✔	Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €
✔	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
	BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS			
☐	BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
	EXTENSION DE GARANTIE			
☐	Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseillé technique*			1 200,00 €
	ASSISE STEALTH			
☐	Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		838,47 €
☐	Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		1 050,00 €
	MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire			
☐	Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT1908423-02 / 25-02 (roues 12,5'') / MOT1908423-01/25-01 (roues 14'')		1 095 €
	COLORIS CHASSIS			
☐	Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1		-
☐	Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1		-
☐	Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9		-
☐	Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11		150 €
☐	Noir Night train (mat)	DGN1905007-PBK3		150 €
☐	Rose Raspberry beret	DGN1905007-PPK4		450 €
☐	Gris Grey Street	DGN1905007-PSL3		450 €
☐	Bleu Jean - Blue Jean	DGN1905007-PBU11		450 €
☐	Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4		450 €
☐	Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5		450 €
☐	Vert Military Green	DGN1905007-PGN8		450 €
	BOITIER DE COMMANDE			
✔	Pantographe standard TBFlex	ACC2201042 / ACC2201041		-
	Montage pantographe ✔ à droite ☐ à gauche			
☐	Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		189 €
	Montage pantographe ✔ à droite ☐ à gauche			
☐	Commande tierce-personne	CTL143981 (QLogic)	LPP : 9384670	715 €
☐	Déplacement boitier principal au dossier	SOF	LPP : 9384551	290 €
	ELECTRONIQUE			
✔	Qlnes *(compatible 2 verins)*	12'' ELE2402125 / ELE2403678 (éclairage) // 14'' ELE2402126 / ELE2403679 (éclairage)		-
☐	QLOGIC 3 lite *(Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise electrique)*	CTL1810671 (idem avec kit route)		565 €
☐	Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
☐	QLOGIC 3 *(Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise electrique)*	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		995 €

	ROUES		
☐	Roues centrales pneumatiques 12,5''	WHL1806954	-
☐	Roues centrales bandages 12,5''	WHL1807050	200 €
✔	Roues centrales pneumatiques 14''	WHL1704507	-
☐	Roues centrales bandages 14''	WHL1703588	200 €
	DOSSIER		
✔	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST⍰ Galbe du dossier ; 7cm	-
☐	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975	190 €
☐	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	235 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3''x5'' (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090	560 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4''x6'' (10cmx14cm)	ULP546050320 +ULS2510F-L , ULS2510F-R + UIMBKI090	560 €
☐	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	Galbe : 12cm	330 €
	Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise		
	☐ 15" (38cm) PRO.315.138.ST / ☐ 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST / ☐ 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST / ☐ 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST		
☐	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	Galbe : 18 cm	430 €
	Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise		
	☐ 15" (38cm) PRO.511.138.ST / ☐ 18" (45,7cm) PRO.511.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.511.140.ST / ☐ 19" (48,3cm) PRO.511.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.511.144.ST / ☐ 20" (50,8cm) PRO.511.150.ST		
☐	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM		748 €
	Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise		
	☐ 15" (38cm) PRO.345.138.ST / ☐ 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST / ☐ 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST / ☐ 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST		
	☐ Support d'appui tete pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q	
	☐ Support d'appui tete pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q	

TAILLE D'ASSISE

Sélection obligatoire		Largeur					
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16'' (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17'' (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20'' (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4''x4'' (10cmx1	UTP544056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €
☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4''x8'' (10cmx2	UTP548056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €
	COUSSIN D'ASSISE		
✔	Coussin d'assise standard		-
☐	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
☐	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
☐	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
☐	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
☐	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur choisies. Vérifier en dernière page que la taille existe pour le coussin sélectionné

☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles — Fiche de mesure coussins

Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____€

	APPUI-TÊTE		
✔	Appui-tête Stealth TBFlex		-
☐	Appui-tête confort plus taille S 8''	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête confort plus taille M 10''	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête confort plus taille L 14''	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €
	OPTION ELECTRIQUE		

☐	Lift électrique	Sélection obligatoire de la Qlogic 3 / 3 lite		2 100 €
	HAUTEUR D'ASSISE			
	Assise sans lift :	✔ 42cm ☐ 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)		
	Assise avec lift :	✔ 45,7cm ☐ 48,2cm ☐ 50,7cm		
	RELEVES-JAMBES SEPARES			
✔	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878		-
☐	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	**Qlogic Lite ou 3 obligatoire**	1 322 €
	INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relèves-jambes séparés (manuels ou électriques)			
	Tubes			
	☐ 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique		
	☐ 37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique		
	Palettes			
	☐ 12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15''-17''	MEC2008389	
	☐ 15 x 17,5cm	Pour assises 18'' et plus	MEC8008388	
	REPOSE-PIEDS SEPARES			
☐	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200		210 €
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm livré non monté			
	RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
☐	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		-
☐	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	**Qlogic lite ou 3 obligatoire**	1 820 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
☐	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** **(indisponible sans lift)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift		2 160 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
	INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du relève-jambes central (manuel ou electrique)			
	Appui-mollet			
	✔ 6''x6''(15cm x15cm) RIGASMB7120018 | Préciser UL = cm			
	Potences et palettes			
	Potences 10''-16'' Palettes ☐ 5''x6'' (13x15cm) RIG150206 ☐ 5''x8'' (13x20cm) RIG150203 a 5''x11'' (13x28cm) RIG150212			
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
	EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
	☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8''	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	75 €
	☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11''	RIG152518		75 €
	☐ Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		75 €
	☐ Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		45 €
	☐ Rebords latéraux externes (la paire)			
	☐Pour palettes longueur 8'' (h 2,5cm)	RIG152510		55 €
	☐Pour palettes longueurs 8'' et 11'' (h 2,5cm)	RIG152516		55 €
	OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
	Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boitier SCIM			
☐	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	**QLogic 3 obligatoire**	1 590 €
	Montage côté opposé au manipulateur			
☐	Boitier SCIM	CTL137626		650 €
☐	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	**Fonctionnement automatique recul disponible Qlogic 3/3lite**	590 €
	☐ Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123		
☐	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage ☐ D ☐ G	CTL144009	**QLogic 3 obligatoire**	690 €
☐	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage ☐ D ☐ G	CTL144010		690 €
	☐ Montage i access au joystick	MEC1905500		
☐	Kit commande spéciale 1 interrupteur - LPPR 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210		715 €
	Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et			

actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages

	AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
☐	Eclairage Fender sur garde-boue			410 €
☐	Equipement route avec clignotants	CTL2005925 (Qlnes) CTL143986 (QL3/QL3e)		590 €
☐	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) *(+1,5 à +8cm)*	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables	120 €
☐	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
☐	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
☐	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables MEC1906768 & MEC1906767	240 €
☐	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
☐	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68	260 €
☐	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	N/C : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
☐	Tablette escamotable Escamotage côté : ☐ Droit ☐ Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526		450 €
☐	Chargeur USB NE+	ELE124122		234 €
☐	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
☐	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €
	CONTACTEURS			
☐	Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : …...	110 €
☐	Microlite	ML210		190 €
☐	Mini Cup 24	MC210		190 €
☐	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €
☐	Autres contacteurs et supports disponibles	Fiche de mesure contacteurs		
	Référence du contacteur ou support : _____ Tarif: _____€			
	EMBOUTS DE JOYSTICK			
☐	Champignon B	PLSKNCP1008		60 €
☐	Cupule menton C	PLSKNCP1009		45 €
☐	Poignée T D	PLSKNCP1006		80 €
☐	Boule plastique E	PLSKNCP1007		45 €
☐	Balle mousse F	PLSKNCP1004		60 €
☐	Barre G	PLSKNCP1005		60 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE,PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

COMMENTAIRES:

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)						
	16'' (40,6cm)		☐		☐		☐
	17'' (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20'' (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Solution SPP		Largeur				
		16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	16'' (40,6cm)	☐	☐	☐		☐
	17'' (43,2cm)	☐	☐			
	18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20'' (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Essence SPP		Largeur				
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	☐				
	16'' (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17'' (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20'' (50,8cm)		☐	☐	☐	☐

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	☐				
	16'' (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17'' (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	
	18'' (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20'' (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Glacial SP		Largeur					
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	☐					
	16'' (40,6cm)	☐	☐		☐		☐
	17'' (43,2cm)	☐		☐		☐	
	18'' (45,7cm)		☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)			☐		☐	
	20'' (50,8cm)		☐	☐	☐	☐	☐

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire