



4FRONT 2 Version Kid



		Advanced Drive Control System	
	INFORMATIONS DE COMMANDE		300
	Nom du distributeur :		
	Contact commercial + email et ligne directe :		
	Référence de commande : Adresse de livraison :		
	Date de commande :		
	CARACTERISTIQUES		
	•Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm	•Poids max utilisateur : 136 kg	
	• Profondeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm	•Vitesse max** : 10 km/h •Roues avant 14''	
	 Largeur dossier ajustable indépendamment 25 Garde au sol : 6,7 cm 	•Roues avant 14 •Roues arrière 9''	
	•Rayon de braquage : 65,8cm	•Moteurs 2 x 200/1200W	
	•Longueur (sans RP) : 101,4cm	●Batteries 2x75Ah	
	•Largeur hors-tout : 61,6cm	•Electronique QLogic 3 avec bluetooth	
	•Autonomie** : jusqu'à 26,3 km	 Accroche-taxi et suspensions SRS ite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du r. 	modèle poids de
ľut	ilisateur, du type de terrain,de l'état,du type,de la capacité d	des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variat	
	•Bascule d'assise 50°	•Bluetooth	
	Dossier électrique biomécanique	Chargeur USB au manipulateur offert	•
	Lift électrique 25cm	•Inserts de roues motrices identiques coule	eur châssis
	DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
×	4FRONT2	4FRONT 2 CUSTOM	12 995 €
	LPP 9178202 - 3938,01€		
	COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGI Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	
ዙ	· ·		
片	Rouge Red Corvette	DGN2101587-PRD1	-
ዙ	Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11	-
牌	Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9	-
Ш	Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4	
	COLORIS OPTIONNEL Bleu Blue Jean	DGN2101587-PBU11	450 €
ዙ			
ዙ	Noir Night train (mat)	DGN2101587-PBK3	450 €
ዙ	Rose Raspberry beret	DGN2101587-PPK4	450 €
ዙ	Gris Grey Street	DGN2101587-PSL3	450 €
ዙ	Violet Deep Purple	DGN2101587-PPR5	450 €
牌	Vert Military Green	DGN2101587-PGN8	450 €
닏	Bleu Midnight blue	DGN2101587-PGN8	450 €
Ш	Faded Glory	DGN2101587-WFL2	450 €
V	ELECTRONIQUE Poision de commande O Legis 2 avec bluste eth		
^	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth Avec touches 1 et 2	CTL143976	
	DAvec touches 1 et 2 DAvec touche éclairage (sélection éclairage page)		
П	Infra-rouge sur boitier standard	survante) C. E. 10777	280 €
	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980 LPPR 9384670	▲ 715€
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle		
	(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de		
		one seul) HAR144001 + FRMASMB11156	190 €
	PANTOGRAPHE	14504004400	
Ш	Pantographe escamotable réversible droite/gauch	e MEC1801698	-
_	□Montage à droite □Montage à gauche		<u> </u>
	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM	149 €
	IACCESS	CTI 1.44010	/00.0
屵	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €
$ \Box $	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009	690 €

 \square Montage à gauche \square Montage à droite

	INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL									
	Soitier SCIM				CTL143988			650€		
	Ecran de contro	ôle d'environne	ment Q-LOGIC	3 + flexible	- flexible CTL143979+DWR1010D446			1 590 €		
	(Montage côté opposé au manipulateur)									
	Câble adaptateur clic droit et gauche DWR1265H033							45 €		
	COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER									
	Commande tie	rce personne Q	-LOGIC 3			715€				
	□Montage à ga	auche □Montag	je à droite		LPPR 9384670					
	Déplacement c	lu boitier princip	oal à l'arrière		SOF			350€		
	(Rail support d'	accessoires au c	dossier MEC125	098 inclus)	LPPR 9384551		-			
	EQUIPEMENT ROUTE									
_	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"									
		er sur garde-bo	ue Non compat	ible clignotant,	contrôle par cor	ntacteur externe		390 €		
	ROUES									
Ш	Roues avant pn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			WHL1704059			-		
×	Roues avant ba				PTOINDV3525			-		
×	Roues arrières							-		
×	Couleur insert		entique châssis					-		
v	FONCTIONS E		on the statement		DTOINID\/2442					
_	Bascule d'assise				PTOINDV3443			-		
_	Dossier Bioméo	·	ie eiectriqueme	ent a 180°	PTOINDV3444			-		
×	Lift électrique 2							-		
		réglage de la h SSISE TRU BAL		: ∐44,5cm ∐47	cm ∐49,5cm					
	REGLAGES DE		AINCE 3							
				Largeur	(réglable)					
		12" (30,5cm)	13'' (33cm)	14" (35,6cm)	14" (35,6cm)	15" (38,1cm)	16'' (40,6cm)	tailles >16''		
	12" (30,5cm)							utiliser la fiche		
Profondeur	13" (33cm)							4FRONT2		
onc	14" (35,6cm)									
rof	15" (38,1cm)									
-	16" (40,6cm)									
	REGLAGES DU DOSSIER									
			Largeur			3				
		12" (30,5cm)	14" (35,6cm)	16" (40,6cm)						
'n	11" (27,9cm)					<u>.</u>				
Hauteur	13" (33cm)									
Ŧ	15" (38cm)									
	DOSSIER TUBI									
	Interface d'ada	•			SSAPTB4	-10.4	A	495 €		
	☐ Livrée et mo	-				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	KI			
	DOSSIERS AD	ontée en plus c	lu dossier TruBa	lance		איר	T			
П	Dossier Stealth							890 €		
Ш		té à la place du	dossior TruBala	200 3				070 €		
		onté en plus du c				Q-Back 2	A Stealth Product			
	Type:	Aluminium	dossier Trubaiai	ice 5						
	Type .	_	Flat Top							
	Aluminium Flat Top									
Hauteur: 11" 13" (non dispo en Flat Top) 15" 16" (seulement pour les largeurs 14"/							leurs 14 /15 /16)		
	Contour:	Active 2,5"								
		Deep 4"	(II.)	4EU : 470 :						
_	Extra Deep 6" (pour largeurs 15" et 16" uniquement)									
	Cales-tronc indépendants profondeur galbe 🗌 4"									
	5 ()] 6'' (à partir de						
	Preciser directe	ement la référen	ce souhaitée si	vous la connaise	SA7 .					

	COLLCCI	NC DIAC	CICE						
П		NS D'AS d'assise S		7FN SP				ST-ZENSP	_
ш	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 1,60 kg Capacité de poids						cité de po		
	ZEN SP			eur (en				1	
	ZEIT SI		10	12	14	15	16		
	ur s)	10							,
	Profondeur (en pouces)	12							
	ofor Dodu	14 15						**	
	P. e	16							
								©∞∞ (core	
		d'assise S						ST-TC2SPP	390€
			Poids d	u coussi	n : 1,81	kg Cap —	acité de p	poids : 204 kg	
	TRU COM	/IFORT		eur (en p				SKIN PROTECTION AND POSITIONING	
		14	14	15	16				
	leur es)	14							l
	Profondeur (pouces)	15							
	Pro Pro	16							
_								©concore	
Ш		d'assise S				1.0	201	ST-SOLSPP	390 €
	·						ite de po	sids : 227 kg	
	SOLUTIO	N SPP		argeur 12 ′			6		
		10		0					7
	deur ces)	12							'
	Profondeur (en pouces)	14						0	
	Pro (en	15 16]		©con(core	
	ACCOU		bon de	comma	ande C	oussins	Steaitn	Products pour découvrir la gamme complète de coussins	d assise
×			èles, re	levable	s, ajust	ables ei	n hauteu	ur réglables en angles (la paire)	
×	Accoudo				-				
×	Accoudo	oirs parall e □ bas (2			-				
×	Accoude Montage ACCOU	oirs parall e □ bas (2	20 à 30,	5cm) □	-				
×	Accoude Montage ACCOUL Manchet	oirs parall e □ bas (2 DOIRS	20 à 30, se (à l'u	5cm) [-				-
×	Accoude Montage ACCOUI Manchet 25cm	oirs parall bas (2 DOIRS tes mous classifications designed to the control of the	20 à 30, se (à l'u it □ g	5cm) [unité) gauche gauche	-			ur réglables en angles (la paire) DGN142128 DGN142014	-
	Accoude Montage ACCOU Manchet 25cm 35cm 43cm	oirs parall bas (2 DOIRS ttes mous classifications droi classifications droi	20 à 30, se (à l'u it 🗆 g it 🗆 g	5cm) [unité) gauche gauche	-			ur réglables en angles (la paire) DGN142128	-
×	Accoude Montage ACCOUI Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet	oirs parall c	se (à l'u it 🗆 g it 🗆 g it 🗆 g it 🗆 g	5cm) [unité) gauche gauche gauche	-			DGN142128 DGN142014 DGN1801530	
×	Accoude Montage ACCOUI Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm	oirs parall c	se (à l'u it g it g it g it g i'u i'u i'u g i'u g i'u g i'u g i'u g g g g g g g g g g g g g g g g g g g	scm) [unité) gauche gauche gauche gauche	-			DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409	- - - 120 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm 35cm 35cm 35cm	oirs parall c	se (à l'u it g it g it g it g i'u	unité) gauche gauche gauche gauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408	- - - 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm 35cm 35cm Renfort s	oirs parall c	se (à l'u it g it g it g it g i'u	unité) gauche gauche gauche gauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir)	120€
×	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm 35cm 35cm 35cm	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi c droi c droi c droi	se (à l'u it g it g it g it g i'u	unité) gauche gauche gauche gauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408	
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm Manchet 25cm 35cm Renfort selection droit gauch	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi c droi c droi c droi	eo à 30, se (à l'u git get get get get get get get get get ge	sinité) Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331	120 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 43cm Manchet 25cm 35cm Renforts Groit gauch Rebord Groit droit	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi c droi tes gel (à c droi c droi cous acco	eo à 30, se (à l'u git get get get get get get get get get ge	sinité) Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 43cm Manchet 25cm 35cm Groit gauch Rebord of droit gauch	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi c droi tes gel (à c droi	eo à 30, se (à l'u git get get get get get get get get get ge	sinité) Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche Jauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331	120 € 100 € 100 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 43cm Manchet 25cm 35cm Renforts Groit gauch Rebord Groit droit	birs paralled bas (2 DOIRS tes mous countries gel (à countries accountries de la countries de	se (à l'u it g it g it g l'unité) it g it g udoir (r	unité) Jauche Jauche] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm Manchet 25cm 35cm Renfort sale droit gauch APPUI-T Appui-tê	birs paralled bas (2 DOIRS tes mous countries gel (à countries accountries de la countries de	se (à l'u it g it g it g it g l'unité) it g it g udoir (r	unité) gauche gauche gauche gauche gauche non con unité)] haut (30,5 à 4	10,6cm)	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 €
	Accouded Montage ACCOUNT Manchet 25cm 35cm 43cm Renfort selection gauch APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi droi droi droi droi droi droi droi	se (à l'u it	som) [unité) gauche gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique	mpatibl	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q AF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUNT Manchet 25cm 35cm 43cm Renfort selection gauch APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja	birs paralled by bas (2) DOIRS Ites mous Ites mous Ites gel (à Ites gel (à Ites gel droi	se (à l'u it	som) [unité) gauche gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique	mpatibl	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q FRMASMB17564/67/68/69/70 "FRMASMB8809 + 8810 + 8811	120 € 100 € 100 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm Manchet 25cm 35cm Renfort sale droit gauch APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja Repose-	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi droi droi droi droi droi droi droi	se (à l'u it	unité) gauche gauche gauche gauche non con unité)	mpatibl	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q AF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUNT Manchet 25cm 35cm 43cm Carolina 35cm Renfort selection APPUI-T Appui-tê Relève-ja Repose-Relève-ja Sélectio	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi droi droi droi droi droi droi droi	se (à l'u it	scm) [unité) gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique RES	mpatibl ues ave	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q	120 € 100 € 100 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm 35cm Renforts Groit gauch Rebord of APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja Sélectio OTubes	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c droi tes gel (à c droi c droi c droi droi droi droi droi droi droi droi	se (à l'u it	scm) [unité) gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique RES	mpatibl ues ave	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC1333331 MEC1333331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q FRMASMB8809 + 8810 + 8811 MOT1800941+ MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391+ MEC1909392 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	120 € 100 € 100 € 120 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUL Manchet 25cm 35cm 43cm Manchet 25cm 35cm Renforts Groit gauch Rebord Groit gauch APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja Sélectio OTubes 23-39 6	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c d	se (à l'u it	scm) [unité) gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique RES	mpatibl ues ave	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q FRMASMB17564/67/68/69/70 "FRMASMB8809 + 8810 + 8811 MOT1800941+ MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391+ MEC1909392 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	120 € 100 € 100 € 120 € 120 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOUNT Montage ACCOUNT Manchet 25cm 35cm Manchet 25cm 35cm Renforts Growth Appuint Appuint Relevering Relevering Reposer Relevering Rele	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c d	se (à l'u it	scm) [unité) gauche gauche gauche gauche mon con unité) crique RES	mpatibl ues ave	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 Ingle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q IMPLICATION OF THE MEC1909391+ MEC1909392 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 SS : Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC190 Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 ma	120 € 100 € 100 € 120 € 120 € 120 € 120 €
	Accouded Montage ACCOULD Manchet 25cm 35cm 43cm Groit gauch Rebord Groit gauch APPUI-T Appui-tê RELEVE-Relève-ja Sélectio OTubes 23-39 GPalette 110 x 17	birs parall birs parall c bas (2 DOIRS tes mous c droi c d	se (à l'u it	inité) gauche	mpatibl ues averés	e réglaç	ge en an	DGN142128 DGN142014 DGN1801530 ARM136409 ARM136408 agle de l'accoudoir) MEC133331 MEC133331 ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q FRMASMB17564/67/68/69/70 "FRMASMB8809 + 8810 + 8811 MOT1800941+ MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391+ MEC1909392 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	120 € 100 € 100 € 120 € 120 € 120 € 120 €

	RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE	NON COMPATIBLES AVEC LES L	ARGEURS D'ASSISE <14" (35cm)					
	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037		-					
	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1	750€					
	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage	RIG131108_FR	2	100€					
	électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*								
	Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :								
	OAppui-mollet ☐ 6"x6" RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm OPotences 10"-16" Palettes ☐ 5"x6" RIG150206 ☐ 5"x8" RIG150203 ☐ 5"x11" RIG150212 Réglage plaque d'assise 28 à 43cm								
	ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVE-JAMBES	130203 LI 3 X11 MO130212	Regiage plaque à assise 20 à 400	.111					
	Extensions latérales de palettes (la paire) 8''	RIG152517	Y Sala	60€					
	Extensions latérales de palettes (la paire) 11''	RIG152518		60€					
	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		60€					
	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		20€					
	Rebords latéraux externes (la paire)	35 65							
	□Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		40 €					
	□Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		40 €					
	Housse d'appui mollets DARTEX 6''x6'' (la paire)			4 (0 6					
	□ 6"x6"	RIG133717		160€					
	□ 8"x8" Coursingte de rouêtement del pour polettes (le paire)	RIG133719		160€					
	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) 5"x8"	FPG5008T-Q		280 €					
	□ 5"x11"	FPG5011T-Q		280 €					
	□ 6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €					
	□ 7"x11"	FPG7011T-Q		280 €					
	POSITIONNEMENT Unilink			200 0					
	Cale-tronc Unilink droit □ 3''x5'' □ 4''x6''	UIMBKI125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche),		270€					
	Cale-tronc Unilink gauche □ 3"x5" □ 4"x6"	ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		270€					
	Cale-cuisse Unilink droit □ 4"x4" □ 4"x8" □ 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UT9544056100 (4x4)		220€					
	Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4''x4'' ☐ 4''x8'' ☐ 4''x12''	UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		220€					
	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES- 3X10L (gauche)		220€					
	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit))' UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	1	220€					
	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) - UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4		200€					
	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4	(gauche)	3-	200€					
	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	(a)	225€					
	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		225€					
	Cales latérales de dossier □ Adulte petit modèle □ Pédiatriq	ue CUS122169 / CUS	131244	-					
	Plot d'abduction			500€					
Do	uble coussin réglable en angle et en profondeur indépendami	ment, fourni avec une housse T	aille des coussins : 8x13cm l						
	pport réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE								
	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	9 6	180€					
	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard	HTB3)		110€					
	Taille □ S □ M □ L IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224								
	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3)								
	Taille 🗆 S 🗆 M 🗆 L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244							

Harnais classique Textile dynamique Homme		145€
Taille 🗆 S 🗆 M 🗆 L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	
cm A B C D E F G	H \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
S 21.5 39 5 11.5 23 10 10	5	
M 24 38 5 14 28 13 13	7 ————————————————————————————————————	
L 26.5 57 5 16.5 33 15 15	9	
Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €
Taille 🗆 S 🗆 M 🗆 L		
cm A B C D E F G	H	
	4.5	
M 24 38 5 14 28 2.5 13 L 26.5 57 5 16.5 33 2.5 15	9	
L 26.5 57 5 16.5 33 2.5 15	7	
☐ Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145€
Taille □ S □ M □ L	Ā	
cm A B C		
S 48 20 5 M 56 23 6	Ĭ.	
L 63.5 28 6		
Combanda ATR Rocki		
Consultez la fiche ATP Positionnement po	our encore plus de solutions de positionnement	
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	~ ~	110€
	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 €
Quantité :	ES-DLU ES-GRIV	
Microlite	ML210	190€
Mini Cup 24	MC210	190€
Contacteur twister câble long 1,5m Force de pous	ssée requise : 30g	170€
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-79-P005-75-P005-76	
Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20€
Consultez notre fiche Commandes spécial	es pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs	
EMBOUTS DE JOYSTICK		
Champignon (B)	ACCASMB1860	50€
Cupule menton (C)	ACCASMB1861	35 €
Poignée T (D)	ACCASMB1858	70 €
Boule plastique (E)	ACCASMB1859	35 €
Balle mousse (F)	ACCASMB1856	50€
Barre (G) ACCESSOIRES	ACCASMB1857	50€
Rail support d'accessoire dossier	MEC125098 A	
Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et supp		100€
Sac à dos Quantum	ACC1905853	145€
Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165€
Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791	380€
Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	45 €
☐ Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	60€
☐ Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€
Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	60€
Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	60€
☐ Kit Réflecteur	ACC124670	35 €
Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104	-
Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	190€
Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	190€
Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€
Poignées de transfert fixes (la paire)	MEC1809930 x2	240 €

Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC19 04182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC1311114		395 €
MEC1904891-13B 13" transparente M MEC1904891-15B 15" transparente M MEC1904891-17B 17" transparente M MEC1904891-17B M MEC1904891-17B M M M M M M M M M	IEC1904891-11C 11" fumée IEC1904891-13C 13" fumée IEC1904891-15C 15" fumée IEC1904891-17C 17" fumée IEC1904891-19C 19" fumée		
Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331	T CONTRACTOR	590 €
Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550€
Nécessaire pour la programmation de la conduite	et le SAV		
COMMENTAIRES			
FICHES JOINTES			
□ Commandes spéciales	☐ ATP positionnement		
☐ Assise modulaire	☐ Instructions de montage		
□ ATP appui-tête	☐ Autre (préciser) :		

Notes et informations utiles

ODécoupe du tarif : fauteuil : 10045€ TTC | lift et bascule d'assise électrique : 2350€ TTC | dossier biomécanique : 600€ TTC OLPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC

O LPPR 9384670: VHP, propulsion 'electrique, Boitier de commande personnalis'e, 714,26'e TTC

OLPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

OEco-participation: 7€ HT

OMerci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

OToute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

Oun seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

• Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)