



EDGE 2.0



edge 2.0

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Dossier ProSeating
- Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°
- Inclinaison électrique de l'assise 0°- 30°
- 2 batteries 68Ah
- 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Electronique NE+
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise modulable : 38-51cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Longueur hors-tout : 76cm (hors RP)
- Garde boue
- Poids max utilisateur : 136kg
- Rayon de giration : 65cm
- Garde au sol : 8cm

choix possible pré-sélection de configuration

BASE REFERENCE PP TTC

EDGE 2.0 AA2 Q6EDGE2.0 ATO LPP : 9178202 3 938,01 €

EDGE 2.0 TBFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous) Q6EDGE2.0 ATO LPP : 9178202 3 938,01 €

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

Forfait acheminement et livraison Forfait transport 42,00 €

Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready' MEC1909905 -

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

BATTERIES LEOCH, performance et durabilité HRCL 160,00 €

EXTENSION DE GARANTIE

Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseiller technique* 1 200,00 €

ASSISE STEALTH

Assise de positionnement Stealth standard Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std 838,47 €

Assise de positionnement Stealth Full Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full 1 050,00 €

MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire

Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC MOT155715-01 /MOT155716-01 1 095 €

PREPARATION DAHL

Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL DAHL-PREP 950 €

COLORIS CHASSIS

Rouge Red Corvette DGN153201-PRD1 -

Bleu Electric blue DGN153201-PBU9 -

Blanc White satin DGN152445-PWT2 -

Evolution Orange DGN153201-POR7 -

Noir Back in black DGN152440-PBK1 -

BOITIER DE COMMANDE

Pantographe standard TBFlex ACC2201042 / ACC2201041 -

Montage pantographe à droite à gauche

Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne MEC2101689 189 €

Montage pantographe à droite à gauche

Commande tierce-personne CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3) 9384670 715 €

INDISPONIBLE NE+, uniquement Qlogic 3 ou lite

Déplacement boitier principal au dossier SOF 9384551 290 €

ELECTRONIQUE

NE+ CTLDC1560 -

QLOGIC 3 lite (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique) CTL1810671 (idem avec kit route) 565 €

Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite ELE2103635 98 €

QLOGIC 3 (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique) CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) 995 €

ROUES MOTRICES							
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507			-		
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	WHL1703588			200 €		
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST	Galbe du dossier : 7cm		-		
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975			190 €		
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857			235 €		
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090			540 €		
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090			540 €		
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 12cm		330 €		
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)	PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST			
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST			
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST			
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 18cm		430 €		
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)	PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	PRO.511.146.ST			
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)	PRO.511.148.ST			
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)	PRO.511.150.ST			
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM				748 €		
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm)	PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST			
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST			
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST			
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q				
	<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q				
TAILLE D'ASSISE							
		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard						-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP					390 €
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles						
	Référence du coussin ou housse : _____						Tarif: _____ €
APPUI-TÊTE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex						-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q					360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M					530 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:						
	<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i>						

OPTIONS ELECTRIQUES						
<input type="checkbox"/>	Lift électrique (bascule à 45° incluse)	Sélection obligatoire de la QLogic		2 100 €		
<input type="checkbox"/>	Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift)	MOT1810050-1		195 €		
HAUTEUR D'ASSISE						
	Assise sans lift :	✓ 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)				
	Assise avec lift :	✓ 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
RELEVES-JAMBES SEPARES						
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878		-		
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941 + MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	QLogic Lite ou 3 obligatoire		1 290 €	
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)						
obligatoire	Tubes					
	<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel			
	<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique			
			Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel			
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique				
	Palettes					
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389			
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388			
REPOSE-PIEDS SEPARES						
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200		210 €		
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u> Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes					
RELEVES-JAMBES CENTRAUX						
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)		-		
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift			1 770 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg					
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	Qlogic Lite ou 3 obligatoire		2 100 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg					
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)						
obligatoire	<input checked="" type="checkbox"/> Appui-mollet ✓ 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Préciser UL = cm <input checked="" type="checkbox"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 ✓ 5"x11" (13x28cm) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm					
	<input checked="" type="checkbox"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 réglage plaque d'assise 34 à 50cm					
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX						
Spécifique central	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	70 €	
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		70 €	
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518		70 €	
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		40 €	
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)				
	<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510		50 €	
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516		50 €		
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3						
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM						
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible		CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 obligatoire		
	Montage côté opposé au manipulateur					
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM		CTL137626	QLogic 3 obligatoire		
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul		MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	QLogic 3 obligatoire		
<input type="checkbox"/>	Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123		A la place du montage sur flexible		
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs	Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	QLogic 3 obligatoire	
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule	Montage c D c G		CTL144010		
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick	MEC1905500		QLogic 3 obligatoire		

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	<div style="border: 2px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">QLogic 3 obligatoire</div> <div style="float: right;">715 €</div>
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montage			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue		410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants "non compatible NE+"	CTL143986 (QL3/QL3e) Obligatoire QL3 ou QL3 lite	590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2 Non compatible accoudeurs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	500 €
Non compatible ceinture à enrouleur			
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	260 €
Non compatible accoudeurs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063			
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	195 €
n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063			
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	SSLXM010001171; SSLXHD10000060;	450 €
Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche			
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB NE+	ELE124122	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49 €
CONTACTEURS			
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : 110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles	Fiche de mesure contacteurs	
Référence du contacteur ou support : _____		Tarif: _____	€
EMBOUTS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/>	Champignon B	PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C	PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D	PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E	PLSKNCP1007	45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F	PLSKNCP1004	60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G	PLSKNCP1005	60 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

● LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

● LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

● LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

● Eco-participation : 7€ HT

● Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

● Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

● Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

● La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

● La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable

● La sélection des accoudeurs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

● La sélection des accoudeurs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

● Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

● La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

● Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

COMMENTAIRES:

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire